EMERGENCY LIGHTING & SIRENS

Lighting & Sirens

CATALOGO GENERALE 2017

LIGHTBARS & SIRENS

AMBULANZE E SOCCORSO









2017

SOCCORSO STRADALE
FORZE DI POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO







indice

	2015 news
Prodotti Indiaunozero	Pag. 3
Barre Lampeggianti	Pag. 8
Minibarre LED	Pag. 13
Lampeggianti	Pag. 15
Speciale Usato	Pag. 21
Faretti e Dispositivi LED	Pag. 23
Sirene	Pag. 28
Speaker	Pag. 32
Fari di Ricerca e Perimetrali	Pag. 34
Torce e Accessori	Pag. 36
Tastiere e pulsantiere	Pag. 40
Illuminazione LED	Pag. 41
Veicoli da Lavoro	Pag. 42

art. S070 SIRENA BITONALE GR70

€ 330,00

il kit sirena GR70 è un nuovo prodotto che unisce le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con uno speaker da 70W al neodimyo dal suono potente e pulito. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico la sirena raggiunge alti livelli di compressione sonora. Il design compatto, di facile installazione, si coniuga con la tecnologia all'avanguardia, per garantire una resa acustica eccezionale, con bassi consumi e affidabilità assoluta. La sirena, progettata per essere montata sia all'interno (vano motore, spoiler integrato) sia all'esterno (tetto, maschera radiatore) ed è disponibile nei colori bianco e nero. Il Kit è composto da 1 centralina sirena e 1 speaker da 70W


Dimensioni e caratteristiche

caratteristiche:

- sirena da interno o esterno
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- alimentazione: 12/24 VDC, potenza: 70W
- impedenza: 8 Ohm
- dimensioni centralina: diametro max 93mm, altezza 35mm
- colore bianco o nero
- prodotto omologato e certificato

dimensioni speaker:

diametro tromba 112mm, lunghezza 676mm, altezza 96mm



art. S0140 SIRENA BITONALE GR140

il kit sirena GR140 è un nuovo prodotto che unisce le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker da 70W (totale 140W) al neodimyo dal suono potente. La sirena, progettata per essere montata sia all'interno (vano motore, spoiler integrato) sia all'esterno (tetto, maschera radiatore) ed è disponibile nei colori bianco e nero. Il Kit è composto da 1 centralina sirena e 2 speaker da 70W

caratteristiche:

- sirena da interno o esterno
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- alimentazione: 12/24V, potenza: 140W, impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: 125db a 2 mt.
- dimensioni centralina: diametro max 93mm, altezza 35mm
- colore bianco o nero
- prodotto omologato e certificato



diametro 112mm, lunghezza 676mm, altezza 96mm


beacons

art. L023 LAMPEGGIANTE LED H7-25

ULTRAPIATTO!!! solo cm. 8,5

ECCEZIONALE: SOLO € 175,00!!!

Nuovissimo Lampeggiante LED ad altissime prestazioni, progettato e sviluppato dalla Indiaunozero garantisce prestazioni senza precedenti grazie a LED di ultima generazione, con visibilità a 360° senza angoli morti ed elevata visibilità anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna. garantendo, inoltre, un'altissima luminosità, affidabilità, durata e bassi consumi.




Funzioni:

- luce di crociera
- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto
- sincronizzazione alternata tra più unità

Parametri Tecnici:

- 1. Voltaggio: 10-30V
- 2. Assorbimento: a pieno regime l'assorbimento è di 0,6A, in funzione luci di crociera il 10% del totale.
- 3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash al minuto





0574 595953 59100 Prato cell. 328 7981283

art. L025 LAMPEGGIANTE LED H7-27

versione a calotta alta dell'innovativa serie di lampeggianti Indiaunozero, garantisce altissime prestazioni luminose, con una maggiore superficie riflettente, particolarmente indicata per i veicoli speciali di grandi dimensioni.

- multitensione 10-30V

- luce di crociera

- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto
- sincronizzazione alternata tra più unità
- Dimensioni: altezza 150 mm, base 153 mm, diam. calotta 142 mm

india

185,00

art. S126 GR26 sirena integrata

€ 295,00

il kit sirena Gr26 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker al neodimio da 20W. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico riesce a raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>122 dB a 1 mt). Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)

- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12/24V, potenza: 40W (2X20W),
- impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: >122 dB a 1mt, >118 dB a 2mt
- dimensioni: largh. 113 mm, prof. 110 mm, alt. 96,2 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)



il kit sirena GR27 è *la sirena elettronica più potente della sua categoria* attualmente sul mercato, versatile e compatta, è integrata con due speaker al neodimio da 20W. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico riesce a raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>126 dB a 1 mt). Toni:bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)

- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12/24V, potenza: 40w (2X20W), impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: >126 dB a 1mt, >119 dB a 2mt
- dimensioni: altezza 98,5 mm, largh. tromba 132 mm, lungh. tromba 154 mm
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)





art. S128 GR28 sirena integrata

€ 255.00

il kit sirena GR28 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker in ferrite da 25W. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico riesce a raggiungere ottimi livelli di compressione sonora (>121 dB a 2 mt), molto vicina alle tradizionali sirene da 100W.

Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)

- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12/24V, potenza: 50W (2X25W),
- impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: >121 dB a 2mt
- dimensioni: largh. 128 mm, lunghezza tromba 170 mm, alt. 128 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)







art. S129 GR29 sirena integrata

€ 255,00

La sirena GR29 è integrata in due speaker in ferrite, gestiti congiuntamente dalla centralina con sistema "Master-Slave", è protetta da inversioni di polarità e surriscaldamento ed è in grado di generare una potenza sonora di oltre 121 dB a 2mt.

- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- Voltaggio: 12/24V
- Pressione sonora: >121 dB a 2mt
- Potenza speaker: 50W (2x25W)
- Impedenza: 4 ohm
- Speaker in Ferrite, guscio in Nylon
- Dimensioni: altezza 130 mm, larghezza tromba 130 mm, lunghezza tromba 170 mm
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)



art. C400 QUICK4plus

€ 98,00

Centralina di controllo 4 tasti retroilluminati a doppia luminosità e segnale acustico, microcontrollore con tecnologia MOSFET, programmazione funzioni inbuilt.

Carichi a controllo elettronico con protezione automatica da cortocircuito e ripristino manuale.

- 4 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- sensore di luminosità
- indicazione di conferma acustica
- Funzione EMERGENZA attivando la sirena si abilita anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria
- dimensioni: lungh. 85,90 mm; alt. 47,1 mm





art. C800 QUICK8plus

Centralina elettronica di nuova generazione con controllo intelligente dei carichi gestita da microcontrollore, 8 tasti retroilluminati a doppia luminosità e segnale acustico, programmazione funzioni con microcontrollore intelligente con tecnologia MOSFET.

- 8 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- Tasti retroilluminati a led con doppia intensità luminosa con conferma di accensione e feedback acustico attivo.
- Funzione EMERGENZA attivando la sirena si abilita anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria se la tensione di batteria, per un qualsiasi motivo, arriva ad 11,8V, disabilita automaticamente i carichi secondari. Se scende sotto 11V, vengono spenti tutti i carichi, mantenendo attive solo le funzioni lampeggio per rendere visibile il mezzo di soccorso in avaria tecnica.
- Lo stato della batteria è segnalato da una spia a tre colori.
- dimensioni: lungh. 118 mm; alt. 80 mm, spessore 24 mm.

€ 178,00





art. L628 MINITRILED

€ 65,00 cad.

Faretto LED ULTRASOTTILE da superficie, il più potente e performante della categoria con 3 nuovissimi POWER LED di ultima generazione, ad altissima luminosità e bassissimo consumo, con lente appositamente studiata per amplificarne la luminosità. Funzione luce di crociera con ingresso dedicato gestito da software in grado di riconoscere i segnali in entrata e garantire priorità alla funzione di lampeggio. installazione tramite biadesivo 3M ad alta resistenza, ideato per essere applicato su qualsiasi superficie e in qualsiasi posizione, anche sulle battute di portiere e bauliera.

Caratteristiche:

- dimensioni 58x21mm, spessore 10 mm.
- 3 power LED da 1W con circuito metalcore in alluminio
- intensità luminosa: 30 cd
- assorbimento: 0,6 mA (lampeggio), 0,1 mA (crociera)
- centralina interna di lampeggio
- funzione luce di crociera
- alimentazione 12V
- disponibile in Blu, Ambra, Rosso o Bianco









Colori disponibili:

india



art. F217 NIGHTHAWK

Nuovissimo faro brandeggiante led NIGHTHAWK ad altissime prestazioni, radiocomandato, con possibilità di integrare sensori infrarossi e 2 telecamere SONY 985, CAMRAY Fisheye. 9 faretti led ultrapotenti con lenti ad alta concentrazione luminosa con distanza effettiva di illuminazione fino a 130 mt. caratteristiche:

- rotazione 360°, brandeggio 135° verso l'alto

- potenza: 35W, alimentazione: 12V

- intensità luminosa: 3.240 lm, distanza illuminante: 130 mt

- 9 LED GENIII da 3W ciascuno con lenti da 42mm

- livello di protezione: IP65

- ritorno automatico in posizione ripiegata allo spegnimento dimensioni:

aimensioni. 320 mm x 229 mm x 169 mi

320 mm x 229 mm x 169 mm (ripiegato) 320 mm x 229 mm x 360 mm (aperto)



art. MB424 H7-100

€ 365,00

Minibarra LED ultrapiatta, con due moduli LED a 360° di ultima generazione (con 18 LED GIII) e specchi riflettenti. Bassi consumi. Funzione luce di crociera.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 10-30V

2. Assorbimento lampeggio: 0,98

luce di crociera: 0,68 A.

3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash alternati

4. Lenti in policarbonato colori BLU, AMBRA, CLEAR

Dimensioni:

lunghezza 440 mm, larghezza 200 mm, altezza 63 mm



art. PL905 PALOMOTO H7-200

Nuovissimo Palomoto estensibile fino a 1 metro, € 280,0 Integra tutte le funzionalità e caratteristiche del lampeggiante H7-25 con le necessità di visibilità e sicurezza dei motoveicoli di soccorso, polizia e scorta tecnica.

Altissima visibilità grazie a LED di nuova generazione e bassi consumi.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 10-30V

2. Assorbimento lampeggiante: 0,6A.

3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash al minuto

4. Funzione luce di crociera

Dimensioni:

Altezza in posizione chiusa: 650 mm, Altezza in posizione estesa: 1050 mm, diametro lampeggiante: 145 mm













art. BL631 LEGION C1

a partire da € 799,00

Barra a LED LEGION a profilo ultrapiatto con 8 moduli 6LED DFUSER ad altissima visibilità, con le nuove ottiche per una visibilità di 360° reali, funzione luci di crociera. **Caratteristiche Tecniche:**

- 4 moduli 6LED angolari blu/ambra
- 2 moduli 6LED frontali blu/ambra
- 2 moduli 6LED frontali blu/ambra
- staffe di montaggio
- plastiche blu o ambra

Dimensioni:

lunghezza, cm. 109 (versione base)

disponibile anche in cm 93, 109, 125, 139, 154, 168 o 183 (il prezzo potrebbe variare in base alla lunghezza richiest









Opzioni:

/020 - coppia moduli LED posteriori AMBRA lampeggio alternato

/030 - coppia moduli LED blu lampeggianti aggiuntivi anteriori o posteriori (+ € 150,00)

/040 - barra del traffico posteriore a LED AMBRA (+ € 500,00)

/050 - 2 fari frontali 3LED frontali bianchi (+ € 150,00)

/060 - 2 fari laterali 3LED bianchi (+ € 150,00)



art. BL632 LEGION SPEAKER

a partire da € 999,00

Barra a LED con speaker 100W a profilo ultrapiatto con 8 moduli 6LED DFUSER ad altissima visibilità, con le nuove ottiche per una visibilità di 360° reali, funzione luci di crociera.

Caratteristiche Tecniche:

- 4 moduli 6LED angolari blu
- 2 moduli 3LED frontali blu
- 2 moduli 3LED frontali blu
- staffe di montaggio
- plastiche BLU

Dimensioni:

lunghezza, cm. 125 (versione base)

disponibile anche in cm 93, 109, 125, 139, 154, 168 o 183

(il prezzo potrebbe variare in base alla lunghezza richiesta)

larghezza, cm 33, spessore cm 5,46 (escluso staffe di montaggio).

Opzioni:

/020 - coppia moduli LED posteriori AMBRA lampeggio alternato


/030 - coppia moduli LED BLU lampeggianti aggiuntivi anteriori o posteriori (+ € 150,00)

/040 - barra del traffico posteriore a LED AMBRA

/050 - 2 fari frontali 3LED frontali bianchi (+ € 150,00)

/060 - 2 fari laterali 3LED bianchi (+ € 150,00)





0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283



led lightbars

art. BL633 LEGION DUAL COLOR

Barra a LEDLEGION DUAL COLOR a profilo ultrapiatto con 10 moduli 6LED DFUSER ad altissima visibilità, con le nuove ottiche per una visibilità di 360° reali, fari frontali con lenti fresnel di profondità, cercacivici laterali, funzione luci di crociera.

lunghezza cm 110 € 1.499,00

lunghezza cm 125 € 1.610,00

Caratteristiche Tecniche:

- 4 moduli 6LED angolari blu/ambra
- 2 moduli 6LED frontali blu/ambra
- 2 moduli 6LED frontali blu/ambra
- 2 fari frontali 3LED frontali bianchi
- 2 fari laterali 3LED bianchi
- staffe di montaggio
- plastiche trasparenti

Dimensioni:

lunghezza, cm. 109 (versione base)
disponibile anche in cm 93, 109, 125, 139, 154, 168 o 183
(il prezzo potrebbe variare in base alla lunghezza richiesta)
larghezza, cm 33 altezza cm 5,46 (escluso staffe di montaggio).

/020 - coppia moduli LED posteriori AMBRA lampeggio alternato (+ € 150,00)

€ 1.450,00

/030 - coppia moduli LED DUAL COLOR lampeggianti aggiuntivi (anteriori o posteriori) (+ € 150,00)

OMOLOGATA

/040 - barra del traffico posteriore a LED AMBRA (+ € 500,00)

Opzioni: /010 - speaker 100W (+ € 300,00)

7040 - barra der traffico posteriore a EL

art. BL634 LEGION ABC

Versione custom della barra a LED LEGION a profilo ultrapiatto ideata per le diverse esigenze di allestimento:

LEGION A € 1.450,00

Barra lampeggiante anteriore per ambulanza, lunghezza cm 154, con 10 moduli 6LED DFUSER, fari frontali, cercacivici laterali, luci di crociera.

LEGION B

Barra lampeggiante posteriore per ambulanza, lunghezza cm 154, con 8 moduli 6LED DFUSER, fari di profondità, cercacivici laterali, luci di crociera 2 moduli luci di posizione/stop/freccia laterale.

LEGION C € 1.550,00

Barra lampeggiante per automedica, lunghezza cm 109, con 8 moduli 6LED DFUSER, 3 fari frontali, cercacivici laterali, luci di crociera e barra del traffico posteriore



led lightbars

art. BL606 PHOENIX LED SOLARIS

€ 1.680.00

Barra a led, carenata a ponte, forma stondata, lunghezza da cm 90 a cm 200.

- 2 corone ROC SOLARIS da 15 LED
- luci di posizione a LED
- 2 fari alogeni frontali,
- 2 fari alogeni laterali,
- connettore tetto, staffe



opzioni PHOENIX

Opzioni aggiuntive per PHOENIX LED

/010 pannello a messaggio variabile (€ 990,00) /020 LED posteriori intermittenti ambra (€ 250,00) /030 2 moduli LED anteriori aggiuntivi BLU (€ 250,00) /060 speaker centrale 100W (€ 500,00)

/080 fari alogeni posteriori intermittenti ambra (€ 140,00)

/090 lunghezze oltre 120 cm (€ 100,00)





LA BARRA LAMPEGGIANTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA DI STATO

art. B509 PHOENIX STROBO

€ 1.390,00

Barra stroboscopica, carenata a ponte, nuova forma stondata.

lunghezza da cm 120 (altre lunghezze a richiesta).

- 2 strobo a 360°;
- luci di posizione;
- 2 fari alogeni frontali;
- 2 fari alogeni laterali,
- connettore tetto, staffe

Opzioni aggiuntive per PHOENIX LED

/010 pannello a messaggio variabile (€ 990,00)

/020 LED posteriori intermittenti ambra (€ 250,00)

/030 2 moduli LED anteriori aggiuntivi BLU (€ 250,00)

/060 speaker centrale 100W (€ 500,00)

/080 fari alogeni posteriori intermittenti ambra (€ 140,00)

/090 lunghezze oltre 120 cm (€ 100,00)

IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953

59100 Prato cell. 328 7981283

I prezzi potrebbero subire variazioni nel corso di validità del catalogo



onsiderarsi IVA esclusa

barre lampeggianti LED

led lightbars

art. BL614 SCIMITAR CODE3

€ 1.950,00

Barra a LED a profilo ultrapiatto OMOLOGATA, moduli led ad alta visibilità disposti su due semicorone da 21moduli (1W) ciascuna.

- opzione fari frontali
- opzione fari laterali
- lungh. cm 60 o cm 200, alt. cm. 5, largh. cm 32 opzioni (specificare nell'ordine l'opzione desiderata es. BL614/010)

/010 - 2 moduli LED posteriori ambra (€ 250,00)

/020 - 2 moduli LED anteriori blu aggiuntivi (€ 250,00)

/030 - fari frontali (€ 70,00)

/040 - fari laterali (€320,00)

/050 - pannello a messaggi variabili a scomparsa motorizzato, lungh. cm 51 (€ 1.200.00) o cm 100 (€ 2.400.00)





art. BL615 JUSTICE WHELEN

versione base € 1.950,00 versione 12 moduli € 2.550,00



Barra a LED a profilo ultrapiatto con sistema di controllo remoto WeCan

fari frontali, cercacivici, funzione barra del traffico, funzione luci di crociera,

interamente programmabile anche nel pattern di lampeggio.

- 12 moduli LED ottici CON3 ad altissima resa luminosa;
- 4 moduli LED angolari;
- 2 fari frontali;
- 2 fari laterali cercacivici;
- dimensioni: lungh. da cm 112 a cm 158; largh.cm 30, altezza cm 5,76
- colori: blu, rosso, rosso/blu, ambra





art. BL634 TRAFFIC STORM

prezzo su richiesta

Barra lampeggiante a LED FEDERAL SIGNAL VAMA, a basso profilo con pannello messaggi variabili a scomparsa. la combinazione di lampeggio e segnalazione con pannello ottimizza le funzioni di segnalazione luminosa di emergenza, adeguandole alle necessità operative.

Caratteristiche:

- Moduli LFD ROC SOLARIS
- funzione luci di crociera
- pannello a messaggi variabili
- 4 moduli LED frontali bianchi
- 2 moduli LED laterali bianchi
- connettore tetto
- staffe di montaggio



Lunghezza: cm 114

altezza cm 8 (escluse staffe di montaggio)

larghezza: cm 50

Dimensioni pannello: Lunghezza: cm 90 altezza: cm 21,4



/010 pannello a messaggio variabile /020 LED posteriori intermittenti ambra /030 2 moduli LED anteriori aggiuntivi BLU /080 fari alogeni posteriori intermittenti ambra



OMOLOGATA







art. BL626 PEGASUS

Lunghezza cm 120 (con speaker 100W) € 1.250,00 Lunghezza cm 140 (con fari lavoro LED) € 1.250,00 Lunghezza cm 160 (con fari lavoro LED) € 1.350,00

Barra a LED a basso profilo con moduli LED Gen3. Con speaker 100W integrato, differenti pattern di lampeggio caratteristiche:

- 12 moduli LED ottici GEN3 di ultima generazione con 3 LED da 1W ciascuno;
- dimensioni: lungh. cm 120, 140 o 160; largh. cm 34, altezza cm 16
- colori: blu, ambra





IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

2 IIII indiaunozero

OMOLOGATA

minibarre LED

art. MB424 H7-100

€ 365,00

Minibarra LED ultrapiatta, con due moduli LED a 360° di ultima generazione (con 18 LED GIII) e specchi riflettenti. Bassi consumi. Funzione luce di crociera.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 10-30V

2. Assorbimento lampeggio: 0,98

luce di crociera: 0,68 A.

3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash alternati

4. Lenti in policarbonato colori BLU, AMBRA, CLEAR

Dimensioni:

lunghezza 440 mm, larghezza 200 mm, altezza 63 mm





led minilightbars

art. MB416 LEONARDO

Minibarra LED magnetica, ultra compatta ad altissima visibilità. 6 moduli quadriled, fissaggio magnetico, presa accendisigari. Dimensioni: Lunghezza: cm 29; Spessore: cm 6 (esclusi magneti) larghezza: cm 16

Caratteristiche:

- 6 moduli quadriled
- alimentazione 12 V da presa accendisigari
- struttura e lenti in policarbonato
- attacchi magnetici su 4 punti.



art. MB425 DIAMONDBACK

Minibarra LED ultrapiatta, con 4 moduli da 6 LED di ultima generazione Bassi consumi. Funzione luce di crociera. Disponibile in BLU o AMBRA Dimensioni: lunghezza 355 mm, larghezza 205 mm, altezza 53 mm

Caratteristiche:

- Voltaggio: 12-24V
- Assorbimento lampeggio: 2,88 a 12V 7 1,44 a 24V
- 24 differenti pattern di lampeggio
- funzione luce di crociera
- lenti in policarbonato





art. MB411 responderLED WHELEN

€ 595,00

Minibarra LED a basso profilo, colore blu, disponibile sia con base in alluminio che in policarbonato. 12 V, 2,4 A

- 6 moduli LED CON3;
- 30 differenti tipi di lampeggio;
- dimensioni: H cm 7,4; Lunghezza cm 43; profondità cm 16



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato

Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

india

www.indiaunozero.com mail info@indiaunozero.com

led minilightbars

art. MB421 XTENDED 80

€ 850,00

Minibarra LED sottile ed aerodinamica, ad altissima visibilità con speaker 100 W integrato e 16 moduli triled potentissimi.

Dimensioni: Lunghezza: cm 80; Spessore: cm 7 (staffe escluse)

larghezza: cm 32

Caratteristiche:

- 16 moduli triled di III generazione ultrapotenti (3W)
- speaker 100 W
- funzione luce di crociera
- alimentazione 12 V
- struttura e lenti in policarbonato
- disponibile in blu ed ambra
- staffe di montaggio

Disponibile anche magnetica con presa accendisigari (+ € 150,00)







art. MB420 XTENDED 70

Minibarra LED sottile ed aerodinamica, ad altissima visibilità. 14 moduli triled potentissimi, fissaggio magnetico, presa accendisigari.

Dimensioni: Lunghezza: cm 70; Spessore: cm 7 (esclusi magneti)

larghezza: cm 32

Caratteristiche:

- 14 moduli triled
- alimentazione 12 V da presa accendisigari
- struttura e lenti in policarbonato
- attacchi magnetici su 4 punti
- disponibile in blu ed ambra.

€ 650,00



art. MB423 G6 D-FUSER

€ 385,00

Minibarra LED compatta ad altissima visibilità. 6 moduli da 6 LED, fissaggio permanente o magnetico. Disponibile in BLU, AMBRA e CLEAR. Dimensioni: Lunghezza: 423 mm; Spessore: 73 mm; larghezza: 161 mm Caratteristiche:

- 36 LED ad alta intensità (1W) su 6 moduli da 6 LED
- centralina LED integrata con funzione sincronizzazione
- alimentazione 12 /24V

59100 Prate

- assorbimento: 1,7A (12V AMBRA), 2,5A (12V BLU), 1,1A (24V AMBRA), 1.4A (24V BLU)

/10 versione magnetica con presa accendisigaro (+ € 85,00)



india mo zero Web www.indiaunoze

OMOLOGATA

cell. 328 7981283

mail info@indiaunozero.com

art. L025 LAMPEGGIANTE LED H7-27

ECCEZIONALE: SOLO € 185,00!!!

versione a calotta alta dell'innovativa serie di lampeggianti Indiaunozero, garantisce altissime prestazioni luminose, con una maggiore superficie riflettente, particolarmente indicata per i veicoli speciali di grandi dimensioni.

Progettato e sviluppato da Indiaunozero garantisce
prestazioni senza precedenti grazie a LED di ultima generazione,
con visibilità a 360° senza angoli morti ed elevata visibilità
anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna.
garantendo, inoltre, un'altissima luminosità, affidabilità, durata e bassi consumi.

Deacons

153 mm

consumi. H7-27

Funzioni:

- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto

- sincronizzazione tra più unità

- luce di crociera

Parametri Tecnici:

1. Voltaggio: 10-30V

2. Assorbimento lampeggio: 0,80A

luce di crociera: 0,66A

3. Lampeggio: 120 tripli flash al minuto

4. Dimensioni:

altezza 150 mm diam. base 153 mm





art. L023 LAMPEGGIANTE LED H7-25

Lampeggiante LED ad altissime prestazioni, progettato e sviluppato da Indiaunozero, garantisce prestazioni senza precedenti grazie a LED di ultima generazione, con visibilità a 360° senza angoli morti ed elevata visibilità anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna.



- luce di crociera
- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto
- sincronizzazione alternata tra più unità
- Dimensioni: altezza 85 mm, base 153 mm.



Web www.indiaunozero.com mail info@indiaunozero.com

175,00

art, L031 ATOM B16 MAGNETICO

Lampeggiante LED Atom B16 magnetico.

Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime.

Omologato e certificato ECE-R65.

Disponibile nei colori BLU e AMBRA

Caratteristiche Tecniche:

- multitensione 12/24V

- assorbimento: 1,2A (12.8V) - 0,7A (24V)

- 11 pattern di lampeggio selezionabili con memoria

- 8 potenti LED da 3W di ultima generazione

- funzione di sincronizzazione fino a 15 unità

- alimentazione tramite presa accendi-sigari con pulsante on-off

- temperatura operativa: -30°C/+65°C

Dimensioni:

- altezza 80mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

Opzioni (vedi sotto)

/10 versione DIN MOUNT con innesto a baionetta per supporti

/20 versione fissa con montaggio 3 punti



€ 250,00

art. L031/10 ATOM B16 BAIONETTA

Lampeggiante LED Atom B16, versione DIN Mount con innesto a baionetta

Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime.

Omologato e certificato ECE-R65. Disponibile nei colori BLU e AMBRA

Stesse caratteristiche del lampeggiante ATOM B16, sopra.

Dimensioni:

- altezza (compreso innesto) 158mm
- altezza calotta 55mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm





225,00

art. L031/20 ATOM B16 montaggio fisso

Lampeggiante LED Atom B16, versione fissa, ancoraggio a 3 punti. Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime.

Omologato e certificato ECE-R65. Disponibile nei colori BLU e AMBRA

Stesse caratteristiche del lampeggiante ATOM B16, sopra.

Dimensioni:

- altezza 80mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

ULTRAPIATTO!!! solo 80mm

OMOLOGATO



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato

0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

art, L032 ATOM B14 MAGNETICO

Lampeggiante LED Atom B14 magnetico.

Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime.

Omologato e certificato ECE-R65.

Disponibile nei colori BLU e AMBRA

Caratteristiche Tecniche:

- multitensione 12/24V

- assorbimento: 1,6A (12.8V) 0,73A (24V)
- 11 pattern di lampeggio selezionabili
- 10 potenti LED da 3W di ultima generazione
- funzione di sincronizzazione fino a 15 unità
- temperatura operativa: -30°C/+65°C

Dimensioni:

- altezza 120mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

Opzioni (vedi sotto)

/10 versione DIN MOUNT con innesto a baionetta per supporti a palo /20 versione fissa con montaggio 3 punti



OMOLOGATO



art. L032/10 ATOM B14 BAIONETTA

€ 245,00

Lampeggiante LED Atom B14, versione DIN Mount con innesto a baionetta Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime.

Omologato e certificato ECE-R65. Disponibile nei colori BLU e AMBRA

Stesse caratteristiche del lampeggiante ATOM B14, sopra.

Dimensioni:

- altezza (compreso innesto) 202mm
- altezza calotta 94mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm







art. L032/20 ATOM B14 montaggio fisso

Lampeggiante LED Atom B14, versione fissa, ancoraggio a 3 punti.

Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime.

Omologato e certificato ECE-R65. Disponibile nei colori BLU e AMBRA Stesse caratteristiche del lampeggiante ATOM B14, sopra.

Dimensioni:

- altezza 120mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

OMOLOGATO



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

indiaunozero l

Web www.indiaunozero.com mail info@indiaunozero.com

beacons

art. L026 LAMPEGGIANTE LED LLC

Lampeggiante LED, ad alta visibilità di grandi dimensioni, per camion, fuoristrada e grandi veicoli, oppure come lampeggiante singolo centrale per autoveicoli di qualsiasi dimensione.

Caratteristiche:

- voltaggio 9-33V
- protezione IP67
- funzione lampeggio triplo flash
- funzione luce di crociera
- assorbimento lampeggio: 0,98 A
- assorbimento luce di crociera: 0,68 A
- montaggio con viti di fissaggio

disponibile in blu, ambra, rosso o clear.





Dimensioni:

diametro alla base cm 18,5 altezza cm 10,2

art, L024 R65 LED BEACON

Lampeggiante LED di ultima generazione ad alte prestazioni luminose, utilizza lenti riflettenti di design innovativo ed esclusivo. I potenti LED montati su lenti generano un fascio di luce intensa a 360° senza angoli morti, garantendo un'elevata visibilità anche fuori asse.

Multitensione 10/30V

assorbimento: < 1A a 12V; 0,45A a 24V

diametro 15,3 cm; altezza 15,2 cm (alto) o 12,4 (basso).

Opzione con calotta alta o bassa disponibile in blu o ambra.



art. L011 WHELEN L32 SUPER LED

Lampeggiatore a LED dal bassissimo profilo, assorbimento ridotto.

- 15 differenti modalità di lampeggio
- colori disponibili: blu, rosso, ambra

tensione: 12V

consumo: 1,5A max.

Altezza cm. 6,4; diametro cm. 18,2





art. L017 CL 199 CODE3

€ 370,00

Innovativo e potente lampeggiatore a LED con 12 LED ad alta intensità. Disponibile in blu o ambra.

Lenti in policarbonato trasparente o colorato, con fresnel che garantisce un'altissima visibilità a 360°.

- 12 LED ultrapotenti ed ultrabrillanti
- differenti pattern di lampeggio selezionabili
- tensione: 12/24V; consumo: 1,2 A
- Altezza 114,3 mm; diametro 165,1 mm





IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato

0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

18

india

mail info@indiaunozero.com

art. L019 TRIDENT solaris FEDERAL SIGNAL VAMA

Lampeggiante LED di ultima generazione ad alte prestazioni ed elevata efficienza operativa tecnologia LED SOLARIS, garantisce una visibilità a 360° ed elevata visibilità anche fuori asse.

15 LED SOLARIS ad alta intensità (1W)

centralina integrata con funzione luci di crociera.

Dimensioni: alt. 155mm, largh. 180 mm, lungh. 301



art. L018 PILOT solaris corona singola € 360,00 FEDERAL SIGNAL VAMA

corona doppia € 530,00

CARABINIERI P

Lampeggiante LED di ultima generazione ad alte prestazioni 15 LED ad alta intensità integrati con riflettore parabolico centralina integrata con funzione luci di crociera.

Multitensione 10/30V assorbimento: 1A

diametro 16,5 cm; altezza 15,3 cm.

OMOLOGATO





art. ST405 GDO (goccia)

GIREVOLE € 185,00

STROBO € 265.00

LED € 350.00

Lampeggiatore ministeriale magnetico, strobo o girevole, colore blu base magnetica ad altissima aderenza, tenuta oltre 200 km/h dimensioni: altezza cm 12,1; lunghezza cm. 186; peso kg 1 disponibile in blu o ambra, nelle versioni LED, strobo o girevole.

opzioni (specificare l'opzione desiderata es. ST405/010) /010 colore Ambra /020 versione strobo in blu /030 versione strobo in ambra



art. L020 LP400 SOLARIS FEDERAL SIGNAL VAMA

Lampeggiatore LED, colore blu, i LED SOLARIS di ultima generazione garantiscono un'altissima visibilità. Funzione luce di crociera. 15 LED di ultima generazione (G3) con lenti multifocali e fresnel esterna


dimensioni: altezza cm 6,0; diametro cm 14,7; alimentazione: 12V; assorbimento medio: 1A;

Opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. L020/010)

/020 versione magnetica (+ € 55,00)

€ 295,00

OMOLOGATO





IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato

0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

india zero

mail info@indiaunozero.com

art. ST403 WHELEN

Lampeggiatore stroboscopico, colore blu

modalità 4 flash,

Alimentazione: 12/24 VDC potenza: 12,5 joule, 15W

dimensioni:

altezza cm 17,0; diametro cm 16,25 disponibile in colore Blu o Ambra.





art. ST402 LE 106 FEDERAL SIGNAL VAMA

Lampeggiatore stroboscopico, colore blu,

modalità 2 flash, voltaggio: 12/24 V potenza: 11J

dimensioni: altezza cm 17,0; diametro cm 16,25

opzioni

/010 colore Ambra € 00,00

€ 225,00





art. ST404 RTB5 FLASH

Lampeggiatore stroboscopico, colore blu,

flash singolo,

potenza: 10 joule,12/24 V

dimensioni: altezza cm 19,4; diametro cm 16,5

€ 195,00





art. ST410 VISIONALERT

€ 158.00

Lampeggiatore stroboscopico, colore blu, ad alta resa luminosa,

doppio flash.

potenza: 10 joule,12/24 V;

dimensioni: altezza cm 14; diametro cm 15; disponibile nei colori BLU, AMBRA e ROSSO

OMOLOGATO



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

20

💹 indiaunozero 🍱

Web www.indiaunozero.com mail info@indiaunozero.com

second-hand equipments

art. US911 barra lampeggiante LED ALCYONE

€ 350.00

Barra lampeggiante LED ALCYONE INTAV USATA

Caratteristiche:

2 moduli LED 360° angolari singola corona funzione lampeggio e luci di posizione/crociera LED 2 fari frontali alogeni pannello luminoso a messaggi variabili connettore tetto maschio/femmina centralina controllo barra

tastiera controllo pannello messaggi

staffe

misure: larghezza 105 cm, altezza 10cm escluse staffe



art. US912 kit sirena usato con speaker nuovi

Kit Sirena elettronica completo di speaker

€ 125,00

Caratteristiche:

- sirena bitonale elettronica usata
- suono soccorso (ambulanza VVFF) e polizia
- 2 Speaker (50W) nuovi



art. US909 MICROLED SPUTNIK FEDERAL SIGNAL VAMA

€ 50,00

Faretto LED da incasso USATO MICROLED SPUTNIK Federal Signal Vama, colore blu, forma ovale, centralina di lampeggio integrata il faretto LED US909 è USATO, RICONDIZIONATO e GARANTITO 2 ANNI



art. US906 lampeggiante strobo USATO

Lampeggiatore stroboscopico, colore blu.

Lampada allo Xeno 8J, calotta blu, Fresnel trasparente.

Alimentazione: 12V, montaggio fisso con viti

dimensioni: altezza cm 19; base cm 14,7;

il lampeggiante US906 è USATO, RICONDIZIONATO e GARANTITO 2 ANNI

OMOLOGATO

€ 65,00



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

1

Indiaunozero

Web www.indiaunozero.com mail info@indiaunozero.com

used equipments

art. US901 barra lampeggiante LED PHOENIX USATA

Barra lampeggiante LED PHOENIX Federal Signal Vama
24 moduli LED angolari SPUTNIK, luci di posizione/crociera LED
2 fari frontali e 2 laterali, staffe

2 fari frontali e 2 laterali, staffe opzione pannello LED a messaggi (+ € 250,00) opzione speaker 100W (+€ 250,00)

opzione connettore tetto (+ € 100,00) fari led arancioni posteriori (a richiesta)

Kit plastiche nuove (+ € 200,00)

USATA SOLO € 395,00 i.e Usato garantito 2 anni!!



art. US903 barra lampeggiante LED SUPREMA 996 La Sonora



art. US913 KIT MOTO STROBOLUX USATO

Palo Moto per segnalazione luminosa STROBOLUX con asta telescopica elettrica da 1520 mm. centralina di controllo al manubrio (3 tasti)



art. US905 lampeggiante strobo GDO (goccia) USATO € 125,00

Lampeggiatore ministeriale magnetico, strobo, colore blu base magnetica ad altissima aderenza, tenuta oltre 200 km/h dimensioni: altezza cm 12,1; lunghezza cm. 186; peso kg 1 il lampeggiante US905 è USATO, RICONDIZIONATO e GARANTITO 2 ANNI

GDO FLASH 10J

OMOLOGATO



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

22

indiaunoze.

faretti LED

art. L628 MINITRILED

Faretto LED ULTRASOTTILE da superficie, il più potente e performante della categoria con 3 nuovissimi POWER LED di ultima generazione, ad altissima luminosità e bassissimo consumo, con lente appositamente studiata per amplificarne la luminosità. Funzione luce di crociera con ingresso dedicato gestito da software in grado di riconoscere i segnali in entrata e garantire priorità alla funzione di lampeggio. installazione tramite biadesivo 3M ad alta resistenza, ideato per essere applicato su qualsiasi superficie e in qualsiasi posizione, anche sulle battute di portiere e bauliera

- dimensioni 58x21mm, spessore 10 mm.
- 3 power LED da 1W con circuito metalcore in alluminio
- intensità luminosa: 30 cd
- assorbimento: 0,6 mA (lampeggio), 0,1 mA (crociera)
- centralina interna di lampeggio
- funzione luce di crociera
- alimentazione 12-24V
- disponibile in Blu, Ambra, Rosso o Bianco.





art. L601 MICROLED SPUTNIK FEDERAL SIGNAL VAMA

Faretto LED da incasso MICROLED SPUTNIK Federal Signal Vama, colore blu, forma ovale.

Centralina di lampeggio integrata bassi consumi

OMOLOGATO

€ 90.00



art. L600/A TRILED

Faretto LED da incasso versione TRILED, ad altissima resa luminosa Centralina di lampeggio integrata nel faretto, con 15 diversi tipi di

lampeggio (random, alternati, fissi, 4 flash ecc.)

3 bulbi LED di ultima generazione (G3) 1 W

Assorbe solo 0,39 ampere

Alimentazione 12/24 V

Colori disponibili: BLU, BIANCO, ROSSO, AMBRA

dimensioni: altezza mm 28; larghezza mm 80; profondità mm 30









Colori disponibili:



art. L600/BG flangia in gomma € 15,00

Flangia in gomma per incasso faretto TRILED. Permette il montaggio del faretto incassato, lasciando il modulo TRILED a filo della carrozzeria.

art. L600/B QUADRILED

Faretto LED da incasso versione QUADRILED, ad altissima resa

luminosa

Centralina di lampeggio integrata nel faretto, con 15 diversi tipi di lampeggio (random, alternati, fissi, 4 flash ecc.)

4 bulbi LED di ultima generazione (G3) 1 W

Assorbe solo 0,39 ampere Alimentazione: 12/24V


Colori disponibili: BLU, BIANCO, ROSSO, AMBRA

dimensioni: altezza mm 28; larghezza mm 115; profondità mm 30






€ 99.00









0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

india

art. L632 XT12led DUAL COLOR

€ 145,00

Faretto LED DUAL COLOR da esterno ultra sottile di nuovissima concezione, con 12 led ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo visuale effettivo.

Centralina di lampeggio incorporata con 16 differenti tipi di lampeggio con memoria dell'ultimo lampeggio impiegato.

Funzione DUAL COLOR, i led emettono luce in due colori differenti.

Con un solo faretto si moltiplicano gli impieghi operativi

(es. da emergenza antincendio/ protezione civile a sicurezza stradale) e le funzioni sul veicolo (avvisatore luminoso di emergenza / Freccia direzionale)

Dimensioni:

Lunghezza: 132,6 mm; altezza: 45 mm; spessore: 10mm;

DUAL COLOR: colori BLU e AMBRA

16 pattern di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDCMOLOGATO







art. L631 XT12 XTREME

€ 130,00

Faretto LED da esterno ultra sottile di nuovissima concezione, con 12 led ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo visuale effettivo.

Centralina di lampeggio incorporata con 16 differenti tipi di lampeggio

con memoria dell'ultimo lampeggio impiegato.

Colori disponibili: BLU o AMBRA

caratteristiche:


16 pattern di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDC

Lunghezza: 132,6 mm; altezza: 45 mm; spessore: 10mm:

OMOLOGATO





art. L633 XT6 XTREME

€ 95,00

Faretto LED da esterno ultra sottile di nuovissima concezione, con 6 led ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo visuale effettivo.

Centralina di lampeggio incorporata con 16 differenti tipi di lampeggio con memoria dell'ultimo lampeggio impiegato.

Colori disponibili: BLU o AMBRA


caratteristiche:

16 pattern di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDC

Lunghezza: 98,6 mm; altezza: 35 mm; spessore: 10mm;





OMOLOGATO

art. L634 AL6 MIRROR MOUNT

€ 130.00

Faretto LED da esterno con flangia per montaggio sotto specchietti laterali, moto per servizi di emergenza, scorte tecniche ecc.

6 led ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo visuale effettivo (120° certificati).

Design antivibrazione e antisollecitazione

Centralina di lampeggio incorporata con 16 differenti tipi di lampeggio con memoria dell'ultimo lampeggio impiegato.

Colori disponibili: BLU o AMBRA

caratteristiche:

16 pattern di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.57A @12VDC / 0.285A @24VDC

Lunghezza: 74 mm; altezza: 35 mm; profondità: 67 mm;





art. L635 ID26

€ 130.00

Faretto LED da esterno con 12 led ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo visuale effettivo (180° certificati).

Design con doppia lente avvolgente, centralina di lampeggio incorporata con 15 differenti tipi di lampeggio con doppia memoria.

Colori disponibili: BLU o AMBRA


caratteristiche:

15 pattern di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDC

Lunghezza: 129 mm; altezza: 50 mm; spessore: 16,8mm;





art. L636 ID6

€ 115,00

Faretto LED da esterno con 6 led ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo visuale effettivo (180° certificati).

Design con doppia lente avvolgente, centralina di lampeggio incorporata con 15 differenti tipi di lampeggio con doppia memoria-

Colori disponibili: BLU o AMBRA

caratteristiche:


15 pattern di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0,50A @12VDC / 0.25A @24VDC

Lunghezza: 129 mm; altezza: 31 mm; spessore: 16,8mm;

OMOLOGATO





india

art. L637 LP6

€ 88,00

Faretto LED ULTRASOTTILE da esterno con 6 led ultra potenti di ultima generazione, ad altissima visibilità.

SOLO 6 MM DI SPESSORE ideale per l'installazione su portiere, battute, mascherine e specchietti retrovisori, grazie anche al doppio sistema di montaggio, con adesivo 3M e/o fissaggio a viti.

centralina di lampeggio incorporata con 23 differenti tipi di lampeggio con memoria.

Colori disponibili: BLU o AMBRA

caratteristiche:

23pattern di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0,25A@12VDC / 0.125A @24VDC

Lunghezza: 130,5 mm; altezza: 30 mm; spessore: 6 mm;



art. L638 MS26S

€ 130,00

Faretto LED da esterno con 12 led ultra potenti di ultima generazione.

Design estremamente resistente con base in alluminio.

Centralina di lampeggio incorporata con 25 differenti pattern di lampeggio e 3 modalità (destra-sinistra, alto basso, criss-cross).

caratteristiche:

25 pattern e 3 modalità di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 1.25A @12VDC / 0.63A @24VDC

Lunghezza: 131,8 mm; altezza: 48,7 mm; spessore: 19,2mm;



art. L639 MS6

€ 115,00

Faretto LED da esterno con 6 LED ultra potenti di ultima generazione.

Design estremamente resistente con base in alluminio.

Centralina di lampeggio incorporata con 5 differenti pattern di lampeggio.

caratteristiche:

OMOLOGATO

15 pattern di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0,58A @12VDC / 0.29A @24VDC

Lunghezza: 127,5 mm; altezza: 27,8 mm; spessore: 17,2mm;



art. L640 OE9

€ 145,00

Faretto LED da esterno con 9 LED ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo visuale effettivo (180° certificati).

Design con lente avvolgente speculare, centralina di lampeggio incorporata con 16 differenti tipi di lampeggio con memoria.

Colori disponibili: BLU o AMBRA

caratteristiche: OMOLOGATO

16 pattern di lampeggio

Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0,58A @12V / 0.25A @24V

Lunghezza: 128 mm; altezza: 38 mm; spessore: 35 mm;



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

26

∐indiaunozero **■**

Web www.indiaunozero.com mail info@indiaunozero.com

interior leds

la più potente della serie!!!

art, L623 SIDELIGHT

€ 135,00

Faretto LED direzionale con 8 LED di III generazione con led da 3W. Centralina incorporata con selezione del lampeggio e sincronizzazione Disponibile in Blu, Ambra, Rosso o Bianco

caratteristiche:

- moduli led di ultima generazione
- centralina interna con 12 tipi di lampeggio selezionabili
- funzione sincronizzazione
- alimentazione: 10-30V
- montaggio tramite fissaggio
- dimensioni (con flangia): lungh. 115 mm, alt. 76 mm,







art, L626 faretto LED HIDEAWAY

Faretto LED da incasso di nuovissima concezione, basato su tecnologia LED di III generazione da 10W multichip, con un amplissimo angolo visuale effettivo. Il faretto è può essere installato in qualsiasi punto del veicolo, in particolare nella nelle parabola faro, sia anteriori che posteriori.

Centralina di lampeggio incorporata con differenti tipi di lampeggio Bulbi LED di IIIgenerazione

alimentazione: 10-30 V, assorbimento 0,2 A (12V) o 0,5 (24V) dimensioni: altezza mm 19; diametro mm 38 (base) mm 19 (lente);

Colori: BLU, BIANCO, AMBRA, ROSSO

cad. € 115.00





Flangia di montaggio nera disponibile anche in bianco

art. LA912 MINIPREDATOR

singolo € 200,00 doppio € 250,00

LED da interno per parabrezza anteriore o posteriore dal design estremamente discreto e dall'altissima resa luminosa disponibile nelle versioni da 1 o 2 moduli LED

- moduli LED ad altissima intensità luminosa;
- centralina interna 12V;
- 15 differenti tipi di lampeggio selezionabili;
- potenza e assorbimento:

8,6W; 720mA (versione 1 modulo) 20W; 1,7 A (versione 2 moduli)





art. LA913 PREDATOR

€ 650,00

Dispositivo LED da interno per parabrezza anteriore dal design estremamente discreto e ad altissima resa luminosa.

- 8 moduli da 4 LED (1W cad) ad altissima intensità luminosa;
- centralina interna;
- 15 differenti tipi di lampeggio selezionabili;
- alimentazione 12V







IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato

0574 514245 0574 595953 cell. 328 7981283 I prezzi potrebbero subire variazioni nel corso di validità del catalogo

Tutti i prezzi sono

india

art. S070 SIRENA BITONALE GR70

€ 330,00

il kit sirena GR70 è un nuovo prodotto che unisce le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con uno speaker da 70W al neodimyo dal suono potente e pulito. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico la sirena raggiunge alti livelli di compressione sonora. Il design compatto, di facile installazione, si coniuga con la tecnologia all'avanguardia, per garantire una resa acustica eccezionale, con bassi consumi e affidabilità assoluta. La sirena, progettata per essere montata sia all'interno (vano motore, spoiler integrato) sia all'esterno (tetto, maschera radiatore) ed è disponibile nei colori bianco e nero. Il Kit è composto da 1 centralina sirena e 1 speaker da 70W


Dimensioni e caratteristiche

caratteristiche:

- sirena da interno o esterno
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- alimentazione: 12/24 VDC, potenza: 70W
- impedenza: 8 Ohm
- dimensioni centralina: diametro max 93mm, altezza 35mm
- colore bianco o nero
- prodotto omologato e certificato

dimensioni speaker:

diametro tromba 112mm, lunghezza 676mm, altezza 96mm



art. S0140 SIRENA BITONALE GR140

il kit sirena GR140 è un nuovo prodotto che unisce le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker da 70W (totale 140W) al neodimyo dal suono potente. La sirena, progettata per essere montata sia all'interno (vano motore, spoiler integrato) sia all'esterno (tetto, maschera radiatore) ed è disponibile nei colori bianco e nero. Il Kit è composto da 1 centralina sirena e 2 speaker da 70W

caratteristiche:

- sirena da interno o esterno
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- alimentazione: 12/24V, potenza: 140W, impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: 125db a 2 mt.
- dimensioni centralina: diametro max 93mm, altezza 35mm
- colore bianco o nero
- prodotto omologato e certificato



diametro 112mm, lunghezza 676mm, altezza 96mm

art. S126 GR26 sirena integrata

il kit sirena Gr26 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker al neodimio da 20W. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico riesce a raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>122 dB a 1 mt). Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)

- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12 o 24V, potenza: 40W (2X20W),
- impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: >122 dB a 1mt, >118 dB a 2mt
- dimensioni: largh. 113 mm, prof. 110 mm, alt. 96,2 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)

art. S127 GR27 sirena integrata € 295,00

il kit sirena GR27 è la sirena elettronica più potente della sua categoria attualmente sul mercato, versatile e compatta, è integrata con due speaker al neodimio da 20W. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico riesce a raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>126 dB a 1 mt). Toni:bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)

- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12 o 4V, potenza: 40w (2X20W), impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: >126 dB a 1mt, >119 dB a 2mt
- dimensioni: altezza 98,5 mm, largh. tromba 132 mm, lungh. tromba 154 mm
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)





art. S128 GR28 sirena integrata

il kit sirena GR28 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker in ferrite da 25W. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico riesce a raggiungere ottimi livelli di compressione sonora (>121 dB a 2 mt), molto vicina alle tradizionali sirene da 100W.

Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)

- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12 o 24V, potenza: 50W (2X25W),
- impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: >121 dB a 2mt
- dimensioni: largh. 128 mm, lunghezza tromba 170 mm, alt. 128 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)
- disponibile nei colori BIANCO, NERO e ROSSO



CENTRALINA ELETTRONICA INTEGRATA NEGLI SPEAKER!





art. S129 GR29 sirena integrata

€ 255.00

il kit sirena GR29 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker in ferrite da 25W. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico riesce a raggiungere alti livelli di compressione sonora (>121 dB a 2 mt).

Caratteristiche tecniche:

- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- Voltaggio: 12/24V
- Pressione sonora: >121 dB a 2mt
- Potenza speaker: 50W (2x25W)
- Impedenza: 4 ohm
- Speaker in Ferrite, guscio in Nylon
- dimensioni: largh. 130 mm, lunghezza tromba 170 mm, alt. 130 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)





sirens

art. S111 HHS WHELEN

€ 850,00

Sirena elettronica multitono americana WHELEN con controller multifunzione, radio e amplivoce.

La centralina sirena con controller 12 tasti può controllare qualsiasi tipo di barra lampeggiante e funzioni accessorie (fino a 9 uscite da 10A) oltre a 3 tasti per il comando della sirena, amplivoce esterno e funzione radio.

- sirena 100W con possibilità di collegare fino a 2 speaker da 100W.
- Controller/microfono 12 tasti retroilluminati multifunzione
- suoni: bitonale soccorso, polizia e 3 toniamericani (wail, yelp e pier)
- suono Horn
- 12 tasti programmabili
- 9 uscite da 10A



art. S107 WS295 HF100 WHELEN

€ 490,00

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- potenza 100W, funzione radio, amplivoce esterno, tasto manuale
- 3 suoni americani (wail, yelp e pier), suono Horn
 opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. \$107/010)
 /010 versione 200W, con suoni wail, yelp e antiaerea € 470,00

100W



art. S108 SCORPION CODE3

€ 490,00

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- funzione radio, amplivoce esterno
- 3 suoni americani (wail, yelp e hyperyelp), suono Horn

100W



art. S123 PD100

€ 195,00

Sirena elettronica multitono con tono BITONALE SOCCORSO

- 100W
- funzione radio, amplivoce esterno, tasto manuale
- tono bitonale soccorso
- suono Horn
- 3 suoni americani (wail, yelp e pier)
- 2 tasti controllo lampeggianti



art. S110 SIRENA A FISCHIO

€ 550.00

Sirena a fischio ad altissima resa acustica /127 db a 2 metri)

- corpo in alluminio "PERALUMAN", resistente alla corrosione.
- suono Horn americano
- potenza: 310 W
- alimentazione: 12 V
- assorbimento di spunto 50A
- assorbimento a regime 26A



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

30

II indiaunozero

Web www.indiaunozero.com mail info@indiaunozero.com

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa

siren

art. S101 AS 320 Federal Signal

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- 100/180W
- funzione radio, amplivoce esterno e tasto controllo lampeggianti

100W

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. S101/010/)

/010 suono bitonale polizia € 0,00

/020 suono bitonale ambulanza € 0,00

/030 suoni internazionali (bitonale ambulanza +2 americani) € 0,00





art. S103 PA 300 Federal Signal

€ 580,00

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- 100W
- funzione radio
- amplivoce esterno
- tasto manuale
- suono Horn
- 3 suoni americani (wail, yelp, hi-lo)



art. S104 AS 324 Federal Signal

Sirena elettronica bitonale

(non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- 100/180W

100W

€ 495,00

180W

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. S104/010)

/010 suono bitonale polizia € 0,00

/020 suono bitonale ambulanza € 0,00

/030 kit con speaker 100 W € + 200,00



art. S102 422 6S Federal Signal

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

€ 950,00

- 100W
- funzione radio, amplivoce esterno e 6 tasti controllo lampeggianti

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. S102/010)

/010 suono bitonale polizia € 0,00

/020 suono bitonale ambulanza € 0,00

/030 suoni internazionali (bitonale ambulanza +2 americani) € 0,00



art. S100 SCS1000 Federal Signal

€ 450.00

Sirena elettronica bitonale con centralina integrata a doppia tromba

- 60W (30+30W), possibilità di avere fino a 16 toni internazionali
- sirena da interno o esterno

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. S100/010/)

/010 microfono per funzione amplivoce + € 70,00

/020 tromba singola, 30W, sirena integrata - € 0,00

/030 16 suoni internazionali (4 americani) € 0,00





IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

31

III indiaunozero

art. SK127 100W

€ 190,00

Speaker 100W (11 Ohm) per sirena elettronica alta resa acustica

da esterno ed interno

Misure: altezza cm. 12, profondità cm. 18, larghezza cm. 14

colori: Nero. Peso: Kg 2,6

Compressione acustica a 2 metri: 120dB

DISPONIBILE ANCHE BIANCO

100W



art. SK112 WARRIOR 100

€ 190,00

Speaker 100W (11 Ohm) per sirena elettronica alta resa acustica

da esterno ed interno

Misure: altezza cm. 12, profondità cm. 18, larghezza cm. 19

colori: Bianco o Nero, a richiesta.

Peso: Kg 2,6

Compressione acustica a 2 mt: 120dB





art. SK125 TS100 FEDERAL SIGNAL

Speaker da esterno 100W per sirena elettronica

alta resa acustica

compressione del suono a 2 mt: 125dB;

impedenza 8 Ohm; Frequenza: 350-5000 Hz;

Misure: altezza cm. 13, profondità cm. 121,5, larghezza cm. 21;

colori: Bianco o Nero, a richiesta.



100W



art. SK111 AL 257 FEDERAL SIGNAL

€ 450,00

Speaker 100W (11 Ohm) per sirena elettronica al neodymio altissima resa acustica

da esterno

Misure: altezza cm. 16, profondità cm. 23, larghezza cm. 21

100W



art. SK124 WARRIOR 200 € 350,00

Speaker da esterno 200W per sirena elettronica

altissima resa acustica

compressione del suono 125/130dB;

impedenza 8 Ohm;

Frequenza: 350-5000 Hz;

Misure: altezza cm. 13, profondità cm. 121,5, larghezza cm. 21;

colori: Nero, bianco a richiesta.

Peso: Kg 5,2

200W



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

32

💹 indiaunozero 🖺

art. SK126 BUTTERFLY

€ 280.00

Speaker da interno ultrapiatto e ultrapotente per sirena elettronica resa acustica eccezionale, design innovativo, compatto ed ultraresistente in fibra di nylon. Resistente agli impatti e al calore.

potenza: 100W

compressione del suono a 2 mt: 123 dB;

impedenza: 11 Ohm;

Misure: profondità cm. 7,3; altezza cm. 16,5; larghezza cm. 16,5;

colore: Nero.

art. SK113 AS124 FEDERAL SIGNAL

Speaker al Neodymio da interno ultrapiatto per sirena elettronica

altissima resa acustica potenza: 100W

compressione del suono a 2 mt: 123 dB;

impedenza: 11 Ohm;

Misure: profondità cm. 11; altezza cm. 15; larghezza cm. 19,5;

colore: Nero.

art. SK120 200 WATT

€ 350.00

Speaker da interno ultrapiatto e ultrapotente per sirena elettronica

Ottima resa acustica potenza: 200W

compressione del suono a 2 mt.: 125 dB;

impedenza: 8 Ohm; Frequenza: 200-5200 Hz;

peso: 3,8 kg;

Misure: profondità cm. 7, altezza cm. 13, larghezza cm. 21;

colore: Nero.

200W



speakers

art. SK122 100 WATT

€ 200,00

art. SK121 150 WATT

€ 250.00

Speaker da interno ULTRAPIATTO 100 o 150 W per sirena elettronica

Ottima resa acustica potenza: 100/150 W

compressione del suono a 2 mt.: 118 dB(100W);120 dB (150W)

impedenza: 11 Ohm;

Frequenza: 400-2100 Hz (100W); 300-4200 Hz (150W);

peso: 2,9 kg (100W); 3,2 kg (150W)

Misure: profondità cm. 6, altezza cm. 12,8, larghezza cm. 16;

colore: Nero.

150W



art. SK114 FIRELIZARD

Speaker da esterno 100W per sirena elettronica basso profilo, altissima resa acustica compressione del suono a 2 mt.: 120 dB;

impedenza 11 Ohm;

colore: Nero





IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato

Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

india

art. F217 NIGHTHAWK

Nuovissimo faro brandeggiante led NIGHTHAWK ad altissime prestazioni, radiocomandato, con possibilità di integrare sensori infrarossi e 2 telecamere SONY 985, CAMRAY Fisheye. 9 faretti led ultrapotenti con lenti ad alta concentrazione luminosa con distanza effettiva di illuminazione fino a 130 mt. caratteristiche:

- rotazione 360°, brandeggio 135° verso l'alto

- potenza: 35W, alimentazione: 12V

- intensità luminosa: 3.240 lm, distanza illuminante: 130 mt

- 9 LED GENIII da 3W ciascuno con lenti da 42mm

- livello di protezione: IP65

- ritorno automatico in posizione ripiegata allo spegnimento

dimensioni:

320 mm x 229 mm x 169 mm (ripiegato) 320 mm x 229 mm x 360 mm (aperto)





art. F214 TRIDENT FEDERAL SIGNAL VAMA

versione alogena € 800,00

Faro brandeggiante FEDERAL SIGNAL VAMA TRIDENT radiocomandato con ritorno automatico potenza: 55W, 12V

sistema di fissaggio permanente al tetto del veicolo



art, F215 PILOT

Faro brandeggiante FEDERAL SIGNAL VAMA PILOT radiocomandato con ritorno automatico

brandeggio verticale: da - 35° a + 105°

brandeggio orizzontale: 360° diametro: 16,5 cm, altezza 15,3 cm potenza: 55W, 12V, assorbimento 5A

sistema di fissaggio permanente al tetto del veicolo

€ 780,00





art. F207 NIGHTPROBE

Faro brandeggiante NIGHTPROBE CODE3, colore nero materiale termoplastico, resistente alle alte temperature

rotazione 360°, brandeggio 180° verso l'alto

potenza: 100W. 12V

intensità luminosa: 300.000 CP

sistema di fissaggio permanente al tetto del veicolo dimensioni: 304.8 mm x 177.8 mm x 114.3 mm (ripiegato)

altezza alzato: 304,8 mm





lateral lights

art. F222 9LED SCENE LIGHT

€ 135,00

Faretto da esterno e interno LED ad alta luminosità. Ideale per illuminare piani di carico o di lavoro. La flangia angolata verso il basso permette un'illuminazione diretta ed efficace dell'area di lavoro. Dimensioni: lungh. 250mm, alt. 57 mm, largh. 30 mm







art. F223 whelen PERIMETER LED

€ 155,00 il nuovo faretto perimetrale 6 LED inclinato 40° garantisce un'area di lavoro illuminata in modo uniforme ed efficace. Semplice da installare, con ottiche in policarbonato ultra-resistente anti rottura, anti corrosione, anti polvere ed impermeabile. Con un'altissima resa luminosa grazie al sistema ottico che dirige la luce sull'area di lavoro, evitando dispersioni ed abbagliamenti...

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 6 Super-LED di ultima generazione
- alimentazione: 12VDC, assorbimento 0,85A
- flangia in policarbonato (nera, cromata, gialla)
- lenti in policarbonato UV stabile

DIMENSIONI:

- Lunghezza: mm 181

- Altezza: mm 70

- Larghezza: mm 38



art. F200 GHSCENE € 190,00 FEDERAL SIGNAL CORPORATION

Faretto da incasso alogeno doppia lampada alogena dicroica (2 x 20W) fari orientabili manualmente alto/basso; destra/sinistra **GHSCENE FEDERAL SIGNAL VAMA**



art, K304 faretto serie 40 CODE3

€ 90.00

Faretto alogeno da incasso, SERIE 40, a forma rettangolare. Dimensioni: lunghezza cm. 18; altezza cm. 8; profondità cm. 6. - potenza 50 W, alimentazione 12/24 V

art. K306 faretto serie 80 CODE3

€ 105,00

Faretto alogeno da incasso SERIE 80 a forma ottagonale. Dimensioni: lunghezza cm. 24; altezza cm. 18,5; profondità cm. 6. - potenza 50 W, alimentazione 12/24 V



serie 40



serie 80

0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

india

torce americane Bayco

art. T226 NIGHTSTICK 9746XL

€ 175,00

Torcia LED ricaricabile BAYCO NIGHTSTICK NSR-9746XL Xtreme Lumens™ con potentissimi CREE® LED da 650 lumen con tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante. Permette un'illuminazione di profondità ottimale fino a 450 mt. Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso. Corpo in alluminio, impermeabile, con grip antiscivolo lunghezza mm 325; diam. impugnatura 30 mm, diam. testa 61mm

luminosità massima: 450 lumens;

durata batteria: fino a 18 ore a seconda della modalità;

/010 cono di segnalazione giallo + € 22,00

/020 cono di segnalazione rosso + € 22,00





art. T228 DUTY-SIZE 9514Y

€ 155.00

Torcia LED ricaricabile BAYCO DUTY-SIZE 9514-Y con potentissimi CREE® LED da 350 lumen con tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante. Permette un'illuminazione di profondità ottimale fino a 313 mt. Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso. Corpo in polimeri di nylon e vetro, impermeabile, con grip antiscivolo lunghezza mm 226; diam. impugnatura 30 mm, diam. testa 41mm peso gr. 286

luminosità massima: 350 lumens;

durata batteria: fino a 32,5 ore a seconda della modalità (4,25 ore in

modalità luce massima);



art. T227 TACTICAL 560XL

€ 165.00

Torcia LED ricaricabile multifunzione BAYCO TAC-560XL Xtreme Lumens™ con potentissimi CREE® LED da 800 lumen con tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante. Permette un'illuminazione di profondità ottimale fino a 205 mt. Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso. Corpo in alluminio, impermeabile, con grip antiscivolo lunghezza mm 159; diam. impugnatura 26 mm, diam. testa 32mm peso gr. 173

luminosità massima: 450 lumens:

durata batteria: fino a 9 ore a seconda della modalità (2 ore in

modalità luce massima);



torce americane Bayco

art. T229 XPR 5572R

€ 210,00

Lanterna LED ricaricabile BAYCO XPR-5572R per illuminazione, sicurezza personale e protezione in ambienti operativi.

Permette tre modalità di luce, torcia, flood e angolata verso il basso permettendo la completa illuminazione della zona di lavoro da qualsiasi posizione con illuminazione di profondità fino a 267 mt. con clip per aggancio giubbotto e tre differenti intensità luminose.

Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso.

Corpo in polimeri di nylon e vetro, impermeabile, con grip antiscivolo.

Doppia alimentazione: 12Vdc ricaricabile o 6 batterie AA.

lunghezza mm 192; larghezza 80 mm, spessore 77 mm
peso gr. 388

luminosità massima: 200 lumens;

durata batteria: fino a 30 ore a seconda della modalità di luce;



art. T230 SAFETY LIGHT NSP1164

€ 95.00

La torcia LED BAYCO SAFETY LIGHT NSP1164 combina le funzionalità di una potente torcia LED con un avvisatore luminoso per segnalazione di emergenza, sicurezza personale e protezione. Il doppio pulsante permette di operare separatamente la torcia e la funzione di segnalazione con 2 intensità luminose blu ed una di lampeggio flash blu.

Corpo in polimeri, forma ovale, con grip antiscivolo.

supporto magnetico verticale incluso

Alimentazione: 4 batterie AA (incluse).

lunghezza mm 277; larghezza 38 mm, spessore 28 mm, peso gr. 233 durata batteria: fino a 16 ore a seconda della modalità di luce (10 ore in modalità torcia);



SUPPORTO MAGNETICO

art. T231 SAFETY LIGHT NSP1174

€ 95,00

La torcia LED BAYCO SAFETY LIGHT NSP1174 combina le funzionalità di una potente torcia LED con un avvisatore luminoso per segnalazione di emergenza, sicurezza personale e protezione. Il doppio pulsante permette di operare la torcia (150 lumen), la funzione di illuminazione flood bianca (120 lumen) e la funzione di segnalazione lampeggiante ambra.

Corpo in polimeri, forma ovale, con grip antiscivolo.

supporto magnetico verticale incluso

Alimentazione: 4 batterie AA (incluse).

lunghezza mm 277; larghezza 38 mm, spessore 28 mm, peso gr. 233 durata batteria: fino a 16 ore a seconda della modalità di luce (10 ore

in modalità torcia);





IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

indiaunozero

ww.indiaunozero.com

torce STREAMLIGHT

art. T201 SL20LP STREAMLIGHT

Torcia ricaricabile STREAMLIGHT SL20LP con la nuovissima tecnologia LED C4 che permette un fascio di luce fino a 490 metri.

Funzione fascio di luce (2 livelli di potenza) e strobo per segnalazione. Resistente all'acqua e agli urti, con lenti in policarbonato infrangibile. Impugnatura ergonomica, antiscivolo.

Interruttore multifunzione con indicazione luminosa di carica.

Caratteristiche tecniche:

- potenza luminosa e durata batteria:

100% potenza - 60.000 candele, 350 lumens, 2 ore di batteria 50% potenza - 27.000 candele, 160 lumens, 4 ore di batteria funzione strobo - 4 ore di batteria

- batteria NiCd/NiMH ricaricabile fino a 1.000 volte
- ricarica completa in 7 ore
- dimensione: 33,5 cm; peso: 590 gr
- durata del LED: oltre 50.000 ore di lavoro.
- carica batteria 12V

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. T201/010) /010 cono di segnalazione rosso o giallo + € 22,00 /020 versione SL20 XPLED € 175,00

art. T217 FIREBOX STREAMLIGH

Lanterna ricaricabile STREAMLIGHT FIREBOX con nuovissima tecnologia LED C4 ad altissima visibilità, affidabilità e durata.

Funzione fascio di luce con 2 livelli di potenza.

Luci LED posteriori per l'individuazione dell'operatore.

Resistente all'acqua e agli urti, con lenti in policarbonato infrangibile

Impugnatura ergonomica, antiscivolo, spallabile con cinghia Caratteristiche tecniche:

- potenza luminosa e durata batteria: 100% potenza - 55.000 candele, 540 lumens, 7 ore 50% potenza - 32.000 candele, 330 lumens, 15 ore

- dimensione: 33,5 cm; peso: 590 gr
- carica batteria 12V

art. T204 FIRE VULCAN LED

€ 350.00

Lanterna ricaricabile a LED STREAMLIGHT FIRE VULCAN LED antideflagrante, resistente all'acqua fino a 1mt di profondità per 30 minuti Luci di posizione LED sul retro (funzione fissa o lampeggio) per l'individuazione dell'operatore in caso di fumo o nebbia.

Tecnologia LED C4 ad altissima intensità luminosa

supporto di carica con sicura anticaduta per posizionamento verticale impugnatura antiscivolo, tracolla con sgancio rapido

misure: lunghezza cm 19; altezza cm 13,85; larghezza cm 12,70

intensità luminosa 80.000 CP

durata batteria: 3 ore alla massima potenza









0574 514245 0574 595953 cell. 328 7981283

torchlights

LED

art. A226 NX230

€ 125,00

Proiettore LED da lavoro orientabile ricaricabile, magnetico con5 led da 3W,

- alimentazione 12/24V
- potenza luminosa: 600 lumen
- altezza 188 mm, larghezza 110 mm





LED

torchlights

art. T232 PERSONAL 9920XL

€ 215,00

Torcia LED ricaricabile BAYCO PERSONAL 9920XL con potentissimi CREE®LED da 650 lumen con DOPPIA ILLUMINAZIONE tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante. Permette un'illuminazione di profondità ottimale fino a 275 mt. e un'illuminazione flood da 200 lumen per illuminare il suolo. Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso. Corpo in polimeri di nylon e vetro, impermeabile, con grip antiscivolo lunghezza mm 241, diam. impugnatura 30 mm, diam. testa 41mm peso gr. 309

luminosità massima: 650 lumens;

durata batteria: fino a 14 ore (3 ore in modalità luce massima);



art. T202 L500

€ 250,00

Torcia ricaricabile alogena FEDERAL VAMA L500 lunghezza cm 32, intensità luminosa 27.000 CP lampada da 10 W, durata batteria: 110 minuti, include caricabatterie



art. T214 NX 270

€ 135,00

Torcia LED ricaricabile in alluminio Nx270, con 2 livelli di potenza e funzione lampeggio.

Alimentazione: 12/230V

durata della batteria: 5 ore in funzione fissa, 10 ore in modalità attenuata. Il KIT comprende:

- Torcia
- base di ricarica per veicolo 12V
- base di ricarica a 220V
- 2 coni (rosso/giallo)
- treppiede per segnalazioni



art. T218 TORCIA LED

€ 185,00

Torcia LED ricaricabile DOPPIA FUNZIONE SPOT E FLOOD. Un LED da 5W garantisce un raggio di luce ad alta visibilità, mentre 20 LED ad alte prestazioni garantiscono la visibilità ambientale. Selezione modalità tramite interruttore.

Alimentazione con carica batterie da veicolo 12V durata della batteria: 5 ore spot, 50 ore flood.

Base d'appoggio posizionabile per angolare e fissare il faro.







IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

39

II indiaunozero

Web www.indiaunozero.com mail info@indiaunozero.com

art. C400 QUICK4plus

€ 98,00

Centralina di controllo 4 tasti retroilluminati a doppia luminosità e segnale acustico, microcontrollore con tecnologia MOSFET, programmazione funzioni inbuilt.

Carichi a controllo elettronico con protezione automatica da cortocircuito e ripristino manuale.

- 4 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- sensore di luminosità
- indicazione di conferma acustica
- Funzione EMERGENZA attivando la sirena si abilita anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria
- dimensioni: lungh. 85,90 mm; alt. 47,1 mm





controllers

art. C800 QUICK8plus

€ 178,00

Centralina elettronica di nuova generazione con controllo intelligente dei carichi gestita da microcontrollore, 8 tasti retroilluminati a doppia luminosità e segnale acustico, microprocessore con relé di ultima generazione, programmazione funzioni con microcontrollore intelligente.

- 8 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- Tasti retroilluminati a led con doppia intensità luminosa con conferma di accensione e feedback acustico attivo.
- Funzione EMERGENZA attivando la sirena si abilita anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria se la tensione di batteria, per un qualsiasi motivo, arriva ad 11,8V, disabilita automaticamente i carichi secondari. Se scende sotto 11V, vengono spenti tutti i carichi, mantenendo attive solo le funzioni lampeggio per rendere visibile il mezzo di soccorso in avaria tecnica.
- Lo stato della batteria è segnalato da una spia a tre colori.
- dimensioni: lungh. 118 mm; alt. 80 mm, spessore 24 mm.





art. A704/A tastierina 2 tasti

€ 15,00

Pratica e funzionale tastiera per il controllo degli apparati luminosi ed acustici del veicolo.

Compatta e funzionale con 2 tasti con spia di accensione LED.



art. A704/B tastierina 3 tasti

€ 20,00

Pratica e funzionale tastiera per il controllo degli apparati luminosi ed acustici del veicolo.

Compatta e funzionale con 3 tasti con spia di accensione LED.



illuminazione LED

art. G801 barra LED modulare

Plafoniera LED per illuminazione interni MODULARE, a luce bianca. Corpo in ALLUMINIO, raccordi dritti e/o angolari, supporto per montaggio a parete.

Disponibile nelle lunghezze da 30, 50 o 100 cm.

Caratteristiche:

- dimensioni: 30cm 50cm 100cm
- Alimentazione 12V
- Barra 30cm: 42 leds 3Watt 294 lumens € 45,00
- Barra 50cm: 72 leds 5Watt 504 lumens € 65,00
- Barra 100cm: 144 leds 840mA 1008 lumens € 95,00
- congiunzioni elettroniche dritte o curve € 2,00 cad.







art. G806 plafoniera INDIA1

Plafoniera LED per illuminazione interni ad alta potenza luminosa con 9 o 12 LED bianchi da 1W cadauno con lente singola.

lunghezze da 23 o 30 cm.

Caratteristiche:

- Alimentazione 12V
- 9 o 12 LED da 1W cadauno
- dimensioni: lunghezza23 cm o 30cm larghezza 2,5 cm, spessore 1 cm

versione cm 23 € 55,00 versione cm 30 € 65,00



art. G803 faretto LINE

€ 68,00

€ 130.00

Faretto LED da esterno per indicatori di direzione, luci di coda, stop e con LED bianchi per la retromarcia.

Il faretto garantisce un'alta resa luminosa con bassissimi consumi.

Alimentazione: 12 o 24 V.

non necessita di trasformatore o centralina.

Dimensioni: lunghezza 260 mm, altezza 21 mm, spessore18 mm.

Guarnizione di montaggio.

Montaggio a parete tramite viti



art. G804 faretto da lavoro LED

Faretto da lavoro a LED da esterno, resistente all'acqua, polvere e agli urti. 18 LED ad alta intensità, 54W di potenza, oltre 30.000 ore di operatività. Alimentazione 10-30V DC, luminosità 2.900 lumen

dimensioni: lungh. 381 mm; largh. 104 mm, alt. 134 mm.

art. G805 faretto da lavoro ROUND € 60,00

Faretto da lavoro a LED da esterno, resistente all'acqua, polvere e agli urti con corona esterna da 24 microled per luce di posizione/segnalazione. 9 LED ad alta intensità (2W), 18W di potenza, 30.000 ore di operatività. Alimentazione 10-30V DC, Assorbimento 4,8A(12V) - 9,8A (24V) dimensioni: lungh. 128 mm; largh. 116 mm, alt. 43 mm.

IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283



veicoli da lavoro

art, A631 LEGION AMBRA

a partire da € 750,00

Barra lampeggiante LED con funzione luce di crociera colore ambra,

- alimentazione 10/30V
- assorbimento 0,98A

lunghezza da cm 93 a 183



art. MB424 H7-100

€ 365.00

Minibarra LED con funzione luce di crociera colore Ambra,

- alimentazione 10/30V
- assorbimento 0,98A

lunghezza 440 mm, larghezza 200 mm, altezza 63 mm



art. A023 H7-25 AMBRA

€ 175.00

Lampeggiante LED con funzione luce di crociera

- alimentazione: 10/30V- assorbimento: 0,6A

- Lampeggio: 120 tripli flash al minuto

dimensioni: diametro base 153mm, altezza 150mm.



art. A025 H7-27 AMBRA

€ 185,00

Lampeggiante LED con funzione luce di crociera

- alimentazione: 10/30V- assorbimento: 0,6A

- Lampeggio: 120 tripli flash al minuto

dimensioni: diametro base 153mm, altezza 150mm.



art. A031 ATOM B16 AMBRA

Lampeggiante LED colore ambra

- multitensione 12/24V
- assorbimento: 1,2A (12.8V) 0,7A (24V)
- 8 potenti LED da 3W di ultima generazione

Dimensioni:

- altezza 80mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

V.le della Repubblica, 145

IndiaUnoZero srl

59100 Prato



Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283



art. A628 MINITRILED AMBRA

faretto LED ultrasottile con 3 LED da 1 W con ancoraggio adesivo 3M.

- dimensioni 58x21mm, spessore 10 mm.
- 3 power LED da 1W con funzione luce di crociera
- alimentazione 12-24V,
- assorbimento: 0,6 mA (lampeggio), 0,1 mA (crociera)



art. A637 LP6 LED AMBRA

€ 85.00

faretto LED ultrasottile con 6 led ultraluminosi SOLO 6 MM DI SPESSORE per l'installazione su portiere battute, mascherine e specchietti retrovisori, con doppio sistema di montaggio, con adesivo 3M e/o fissaggio a viti. Voltaggio: 12/24VDC,

assorbimento: 0,25A@12VDC / 0.125A @24VDC

Lunghezza: 130,5 mm; altezza: 30 mm; spessore: 6 mm;





art. A226 NX230

€ 125,00

Proiettore LED da lavoro orientabile ricaricabile, magnetico con5 led da 3W,

- alimentazione 12/24V
- potenza luminosa: 600 lumen
- altezza 188 mm, larghezza 110 mm



art. A106 Barra del traffico Freccia

€ 895,00

Barra del traffico alogena lunghezza cm 171, altezza max. cm 27

- 8 luci ad incandescenza 28 W,
- 2 luci d'estremità a forma di freccia, alogene 50 W
- centralina di controllo barra del traffico



art. A107 Barra del traffico NCC

€ 790,00

TRAFFIC LED NCC com moduli quadriled (lunghezza cm 115) o triled (lunghezza cm 95)


- 10 moduli QUADRILED ad altissima visibilità
- centralina di controllo barra del traffico
- funzioni: freccia dx; freccia sx; esterno; lampeggio
- alimentazione 12/24V
- disponibile anche in blu

opzioni

/010 - versione 10 moduli TRILED (cm 95) € 730,00







Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283



Stop/tail/turn

art. L617/A PIRANHA COMBO ROUND

€ 89,00

Faretto LED da incasso serie PIRANHA, doppia funzione combinata luci di posizione/ stop e freccia direzionale, forma rotonda. LED di ultima generazione, oltre 100,000 ore di funzionamento continuativo.

Voltaggio: 9-32 V


Assorbe solo 1,25 A (12V)

disponile con o senza flangia esterna

dimensioni:

senza flangia diametro mm 108; spessore mm 35; con flangia: diametro est. mm 139; diametro int. 114 mm; spessore mm 35.







art. L617/B PIRANHA COMBO SQUARE

€ 89 00

Faretto LED da incasso serie PIRANHA, doppia funzione combinata luci di posizione/ stop e freccia direzionale, forma quadrata. LED di ultima generazione, oltre 100,000 ore di funzionamento continuativo.

Voltaggio: 9-32 V

Assorbe solo 1,25 A (12V)

disponile anche in versione luce retromarcia bianco (€ 95,00) dimensioni: altezza mm 87; larghezza mm 133; spessore mm 34.





art. L620 STOP/TAIL/TURN

€ 49,00

Faretto LED con funzione STOP/TAIL/TURN.

Combina in un unica unità luce di posizione posteriore rossa,

luce di stop e freccia lampeggiante ambra.

Misure: lungh. 135 mm; alt. 38 mm.

Alimentazione: 12V

disponile anche in versione luce retromarcia bianco (€ 95,00)



art. A604 FRECCIA PIRANHA

€ 95,00

Freccia sequenziale a LED da incasso, colore ambra. Centralina di lampeggio integrata nel faretto. Funziona come una piccola barra del traffico.



art. A403 PIRANHA

€ 60,00

Faretto LED da incasso, PIRANHA Colore ambra, con comando esterno. Diametro cm. 14; spessore cm. 4.

Opzioni

/010 centralina di lampeggio

/020 disponile anche in versione luce retromarcia bianco (€ 65,00)



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283



fari da lavoro

art. A404 BASIC 200

€ 130,00

Proiettore a LED omologato UNI EN 13252 classe L8H. Lampeggio singolo, doppio, triplo e quadruplo.

- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- assorbimenti: 0,65A a luce fissa, 0,35A a luce ridotta.
- misure: diametro 198 mm, profondità 65 mm.



art. A405 BASIC 201

€ 130,00

Proiettore a LED omologato UNI EN 13252 classe L8H. Lampeggio singolo, doppio, triplo e quadruplo.

- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- assorbimenti: 0,65A a luce fissa, 0,35A a luce ridotta.
- dimensioni: diametro 198 mm, profondità 25 mm.



art. A407 BASIC 300

€ 198.00

Proiettore a LED omologato UNI EN 13252 classe L8H. Lampeggio singolo, doppio, triplo e quadruplo.

- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- assorbimenti: 0,65A a luce fissa, 0,35A a luce ridotta.
- dimensioni: diametro 335 mm, 110 mm (basic 300);



art. A406 BASIC BAR 200

€ 890.00

5 proiettori a LED omologati UNI EN 13252 classe L8H centralina esterna con modalità di lampeggio flash o direzionale destra e sinistra.

- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- lungh.130 cm. diametro 19,8 cm;



art. A304 Figura 398 C.d.S.

€ 800.00

- pannello luminoso 90X90 cm con figura 398
- con 4 basic 201
- freccia a rotazione manuale
- Installazione su veicolo



IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato Tel. 0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

45



Fig. 398 C.d.S.

veicoli da lavoro

art. A300 Freccia a LED ISS

Pannello luminoso, misure 90 X 90 cm o 60 x 60 cm,

Alimentazione a 12V (24 su richiesta)

versione a 13 o 8 proiettori

- vers. 13 proiettori € 1.385.00 - vers. 08 proiettori € 980,00

Modalità di funzionamento: freccia SX, freccia DX o X.

A richiesta, installazione su veicolo (come da foto), o su cartello.

Frecce direzionali a LED con 13 proiettori mod. Basic200 o Basic102,

omologati secondo le classi più elevate (L8H/L2H) della normativa UNI En1235













tow vehicles

Versione motorizzata

art. A302 Figura 400 C.d.S.

Preventivo a richiesta

Impianto Luminoso, 5 luci sequenziali, figura 400 del Codice della Strada. Installabile a richiesta su veicolo o quotazioni sul carrello finito.

art. A303 Figura 401 C.d.S. Preventivo a richiesta

Impianto Luminoso, a 23 o 25 luci, figura 401 del Codice della Strada. Telecomando 3 posizioni, freccia SX, freccia DX e triangolo EMERGENZA.



Fig. 400 C.d.S.



Fig. 401 C.d.S.

art. G809 torre faro DRAGON LED

a partire da € 2.490,00

Torre faro telescopica per veicoli di emergenza con 2 lampade LED da 90W ciascuna ad alta luminosità.

- estensione massima in altezza da mt. 1 a mt. 3,5
- comando in cabina e radiocomando a distanza
- 2 lampade LED da 90W
- angolo di rotazione orizzontale: 360°
- angolo di rotazione verticale: 330°
- alimentazione: 12V
- possibilità di installare telecamera e sensori





IndiaUnoZero srl V.le della Repubblica, 145 59100 Prato

0574 514245 fax 0574 595953 cell. 328 7981283

india

mail info@indiaunozero.com



Urban Style of Emergency





Il nuovissimo lampeggiante LED **INDIAUNOZERO** scoprilo a pagina 4 e 15









Le nuove sirene 70/140W INDIAUNOZERO potenti e compatte!!! vai a pagina 3 e 28





Le innovative centraline di controllo multifunzione INDIAUNOZERO le trovi a pag. 6 e 40



Nuovo faro di ricerca radiocomandato scoprilo a pagina 7 e 34

Il nuovissimo PALOMOTO H7-200 di INDIAUNOZERO Le trovi a pagina 7



Tutti i nuovi faretti lampeggianti e da lavoro ad altissime prestazioni sono a pagina 24, 25 e 26



La nuova minibarra LED H7-100 è a pagina 7 e 13

EMERGENCY LIGHTING & SIRENS



NUOVISSIMI!! APPARATI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA DUALCOLOR BLU-AMBRA







